

寵物美容丙級題庫 01： 寵物美容基本常識

1. 下列那一種犬之體味比較濃厚？ ①沙皮犬②博美犬③貴賓犬④西施犬。
2. 博美犬的原產地為①中國②美國③義大利④德國。
3. 巴哥犬的原產地為①中國②美國③英國④德國。
4. 北京狗之原產地為①美國②日本③西臘④中國。
5. 瑪爾濟斯犬之原產地為①馬爾他群島②庫頁島③冰島④蘇格蘭。
6. 柴犬之原產地為①美國②日本③英國④中國。
7. 下列何犬被稱為日本之國犬？ ①狐狸犬②狆③秋田犬④土佐犬。
8. 貴賓犬各種體型中何者未列入國際標準？ ①茶杯型(Tea Cup)②標準型(Standard)③迷你型(Miniature)④玩具型(Toy)。
9. 可卡犬原產地為①英國②加拿大③日本④中國。
10. 拳師犬原產地為①英國②德國③加拿大④日本。
11. 古代牧羊犬之原產地為①英國②德國③加拿大④瑞士。
12. 聖伯那犬原產地為①英國②德國③加拿大④瑞士。
13. 迷你雪納瑞原產地為①英國②德國③瑞士④美國。
14. 米格魯(Beagle)獵兔犬原產地為①英國②德國③瑞士④美國。
15. 臘腸犬原產地為①英國②德國③瑞士④美國。
16. 沙皮犬之原產地為①美國②澳洲③日本④中國。
17. 伯恩山犬原產地為①日本②挪威③瑞士④比利時。
18. 阿富汗獵犬原產地為①日本②沙烏地阿拉伯③丹麥④埃及。
19. 大麥町犬原產地為①南斯拉夫②匈牙利③法國④愛爾蘭。
20. 紐波利頓犬原產地為①蘇俄②埃及③義大利④西班牙。
21. 全世界的犬種中，以何種牙齒咬合狀態最為常見？ ①下齒過突咬合(Under shot)②剪刀咬合(Scissors bite)③上齒過突咬合(Over shot)④水平咬合(Level bite)。
22. 中國古代將犬類的功能分為三種：食用、看門及①導盲②狩獵③牧羊④伴侶。
23. 德國狼犬是屬於①玩賞犬②獸獵犬③工作犬④水獵犬。
24. 犬隻各類耳型中，以何種耳型異味最重①鈕扣耳②垂耳③半立耳④豎耳。
25. 博美犬的毛質是屬於①雙重毛②單一毛③剛毛④平滑毛。
26. 毛流之定義為①毛髮的流動②流行的髮式③毛髮生長的方向④被毛的光澤。
27. 交叉毛流常分布於何種部位？ ①頭頸②腹腰③四肢④受傷部位。
28. 臀部近肛門處兩側之毛流形狀為①集合毛流②分散毛流③交叉毛流④分散毛渦。
29. 狼犬的飛節角度與其他犬種相比，狼犬較①深②淺③普通④毫無差異。
30. 下列那種犬是屬於飛節角度很淺的狗①北京犬②博美犬③鬆獅犬④秋田犬。
31. 北京犬行進時之步態是屬於①快步②慢步③滾步④速步。
32. 犬的狼爪(後肢餘趾)不可切除之犬種為①聖伯納②大白熊③大麥町④吉娃娃。
33. 下列那種犬之被毛屬於硬質剛毛①雪納瑞犬②博美犬③可卡犬④喜樂蒂犬。
34. 貴賓犬行進之步態屬於①快步②慢步③滾步④交叉步。
35. 西施犬行進之步態屬於①快步②慢步③滾步④交叉步。
36. 世界上常見的犬種中，以那種胸型最為普遍？ ①桶狀胸型②扁平胸型③波霸胸型④

船底胸型。

37. 下列那一種犬種屬於桶狀胸型？①鬥牛犬②狼犬③埃及跑犬(灰狗)④大麥町犬。
38. 下列那一種犬種屬於船底胸型？①鬥牛犬②狼犬③埃及跑犬(灰狗)④巴哥犬。
39. 下列那一種犬種屬於扁平胸型？①鬥牛犬②狼犬③埃及跑犬(灰狗)④聖伯納犬。

40. 犬隻身高的量法是由何處至地面之垂直距離？①頭頂②頸部③肩胛頂④腰部。
41. 犬隻的身長量法是由：①胸骨尖至坐骨端②胸骨尖至尾根③肩胛至尾根④肩胛至坐骨端。
42. 狆犬足端長有甚多被毛，稱為①足毛②爪毛③筆毛④蹠毛，作為比賽犬時不可修除。
43. 犬隻線狀集合毛流最明顯分佈的部位是①頰部②頸部③胸部④尾部。
44. 長毛貓中較具攻擊性的貓種為①喜馬拉雅②白波斯③金吉拉④折耳貓，因此進行美容時應加以注意。
45. 貴賓犬的體型中，標準型體高應達多少英吋以上？①8 英吋②11 英吋③13 英吋④15 英吋。
46. 博美犬尾型何者為正確的？①與背部平行②成 90° 豎立於背部③於臀部向右或向右下垂④反豎地平伸於背部。
47. 與狐狸頭部很類似的小型犬是①約克夏犬②博美犬③比熊犬④柯基犬。
48. 處於寒帶的犬種被毛特徵以下何者為非？①雙重毛質②下毛濃密③尾毛長且量豐④單一毛質。
49. 比熊犬的原產地是①法國②英國③美國④西班牙。
50. 以下瑪爾濟斯犬特點中何者為非？①有底毛(Under coat)②毛色純白③單一毛質④毛質呈絲狀。
51. 鼻樑長度 1 英吋的犬種最典型的是①雪納瑞②西施犬③可卡犬④鬆獅犬。
52. 背部鋼藍色(Steel blue)頭部黃褐色(Tan)被毛是①貴賓犬②吉娃娃犬③約克夏犬④蝴蝶犬的特徵。
53. 約克夏犬牙齒的咬合何者是正確的？①水平咬合(Level bite)②上齒過突咬合(Over shot)③下齒過突咬合(Under shot)④剪刀咬合(Scissors bite)。
54. 北京犬的牙齒咬合何者正確？①下齒過突咬合(Under shot)②上齒過突咬合(Over shot)③剪刀咬合(Scissors bite)④水平咬合(Level bite)。
55. 何者為錯誤的北京犬特徵？①大頭②大眼③扁臉④淺胸。
56. 北京犬有濃密的底毛(Under coat)，因此被毛是屬於①單一毛質②絲狀毛質③雙重毛質④剛性毛質。
57. 雪納瑞犬各種體型中何者未列入國際標準？①茶杯型(Tea Cup)②標準型(Standard)③迷你型(Miniature)④巨型(Giant)。
58. 玩具型貴賓犬(Toy Poodle)指身高為①12 英吋②13 英吋③10 英吋④11 英吋以下。
59. 貴賓犬尾型豎立的角度，以時鐘表現應呈①12 點~1 點②1 點~3 點③11 點~10 點④10 點~9 點。
60. 貴賓犬犬展修剪造型何者不被允許？①幼犬型(Puppy clip)②英國鞍型(English saddle clip)③泰迪型(Teddy bear clip)④歐洲大陸型(Continental clip)。
61. 蝴蝶犬是玩具犬種群(Toy breeds)，其身高最適當的是①30~30.5②20~28③18~20④16~18 cm。

62. 蝴蝶犬的最大特徵在於①被毛②毛色③體型④耳朵。
63. 蝴蝶犬的被毛是屬於？①絲狀毛②索狀毛③剛狀毛④棉狀毛。
64. 拉薩犬的原產地為①印度②尼泊爾③不丹④西藏。
65. 鬆獅犬的原產地為①中國②尼泊爾③不丹④印度。
66. 以下何項非鬆獅犬的特徵？①表情憂鬱②舌黑或藍③步伐如竹馬、行進踏幅亦淺短④後軀角度(Angulations)深 踏幅亦寬。
67. 鬆獅犬體軀身長及身高的比率是？①10: 12②10: 14③10: 9④10: 10。
68. 鬆獅犬有濃密的底毛(Under coat)因此被毛是屬於①單一毛質②絲狀毛質③雙重毛質④剛性毛質。
69. 下列何種犬隻因遺傳秉性問題，對寵物美容師於操作時易造成傷害需特別留意？①鬆獅犬②瑪爾濟斯犬③貴賓犬④大白熊犬。
70. 狚犬(Chin Japanese spaniel)的原產地是①日本②中國③韓國④印度。
71. 狚犬(Chin Japanese spaniel)體軀身長及身高的比率是①10: 12②10: 14③10: 9④10: 10。
72. 狚犬(Chin Japanese spaniel)的毛色何者可接受？①全黑②全白③全紅④黑白或紅白。
73. 後肢具兩枚狼爪(左右各二)的犬種是①大白熊犬②西藏獒犬③法國鬥牛犬④英國馬士提夫犬。
74. 大白熊犬的原產地位於法國和西班牙交界的①高加索山②本寧山③庇里牛斯山(Pyrenees)④烏拉山。
75. 大白熊犬秉性屬於①兇悍②溫馴③爆烈④攻擊 型的犬種。
76. 大白熊犬的被毛是屬於①單一毛質②絲狀毛質③雙重毛質④剛性毛質。
77. 古代英國牧羊犬秉性屬於①兇悍②固執③爆烈④攻擊 型的犬種。
78. 古代英國牧羊犬犬展修剪造型美容要點是①頂毛適度修短②眼眉下雜毛可修剪③頂毛不能剪，只露鼻、口④四肢被毛修短。
79. 貝林登犬(Bedlington terrier)是屬於鐵利亞的犬種但毛質是歸列於①長毛②短毛③軟毛④剛毛。
80. 頭蓋窄外型圓滑似雞蛋幾乎無止部(Stop)的犬種最典型的是①比熊犬②拉薩犬③狚犬(Chin Japanese spaniel)④貝林登犬(Bedlington Terrier)。
81. 貝林登犬(Bedlington Terrier)背部需呈①水平背②鯉背③凹背④菱狀背。
82. 吉娃娃犬的被毛不屬於下列何種？①雙重毛②剛毛③短毛④長毛。
83. 吉娃娃犬(Chihuahua)的頭蓋骨呈①洋梨型②檸檬型③水蜜桃型④蘋果型。
84. 犬種標準書認可的犬種體型最小的是①蝴蝶犬②吉娃娃③博美犬④約克夏犬。
85. 成長後頭蓋骨常癒合不全的犬種，以下何者最常見？①蝴蝶犬②吉娃娃犬③西施犬④約克夏犬。
86. 臘腸犬的毛質多樣以下何者是不存在的？①剛毛②短毛③絲狀毛④長毛。
87. 短腿長身的臘腸犬最適比率是①10: 20②10: 15③10: 12④10: 10。
88. 西高地白 犬是屬於鐵利亞的犬種毛質是屬於①長毛②短毛③軟毛④剛毛。
89. 可利牧羊犬(Collie)的毛質以下何者是不存在的①剛毛②短毛③長毛④軟毛。
90. 蘇格蘭 犬是屬於鐵利亞的犬種毛質是屬於①長毛②短毛③軟毛④剛毛。
91. 黃金鼠的原產地為①敘利亞②蒙古③西伯利亞④祕魯。
92. 兔子的食性為①雜食單胃動物②草食單胃動物③雜食多胃動物④草食多胃動物。
93. 有關兔子的敘述下列何者錯誤？①公兔性成熟較早於母兔②後肢比前肢長③母兔一年四季都會發情④門齒會不斷生長。

94. 一般兔子的平均壽命約為①2—3 年②5—6 年③9—10 年④12—13 年。
95. 一般兔子的正常體溫約為①34.6—360C②36.6—380C③38.6—400C④40.6—420C。
96. 倉鼠的食性多半為①草食性②肉食性③雜食性④不定性。
97. 倉鼠的生活環境大多是在①河川和池塘②丘陵和山坡③叢林和雨林④草原和沙漠。
98. 下列何種寵物鼠為草食性？①砂鼠②黃金鼠③天竺鼠④楓葉鼠。
99. 下列何種寵物鼠不是夜行性？①天竺鼠②老公公鼠③黃金鼠④楓葉鼠。
100. 一般小型倉鼠的懷孕期大約是①7—10 天②18—21 天③一個月④二個月。
101. 一般寵物鼠的平均壽命為①一年②三年③八年④十年。
102. 下列何種寵物鼠的體型最大？①砂鼠②黃金鼠③天竺鼠④楓葉鼠。
103. 下列何種寵物鼠的體型最小？①花紋松鼠②黃金鼠③天竺鼠④楓葉鼠。
104. 下列有關天竺鼠的敘述，何者錯誤？①分為長毛、短毛、捲毛②前肢三趾，後肢四趾③以肢體動作表達情緒，用身上的氣味標示所有物④腿短、耳小。
105. 天竺鼠的原產地為①敘利亞②蒙古③西伯利亞④祕魯。

查看其他題庫請登陸張雅如寵物美容：

<http://www.ladygogoschool.com/>