

寵物美容丙級題庫 03：寵物保健衛生

1. 正常母犬的發情次數為①一年一次②一年二次③一年四次④每個月一次。
2. 成犬的牙齒總共有①28 顆②30 顆③40 顆④42 顆。
3. 犬的懷孕期約為①31 天②62 天③93 天④128 天。
4. 貓的懷孕期約為①28 天②59 天③90 天④120 天。
5. 常見母犬、母貓舐食幼仔之肛門，此動作之主要目的為①表示親情母愛②清理被毛③消毒④幫助排便。
6. 幼犬出生後約多久可開眼？①出生當日②10~13 天③25 天④45 天。
7. 性成熟母兔一年發情兩季，大多分布在①夏、秋②秋、冬③冬、夏④春、秋。
8. 那種動物的排卵屬刺激性排卵？①犬②貓③馬④豬。
9. 肛門腺之作用除了却敵及個體特徵外，尚有何種作用？①防菌②除蟲③消化④潤滑便體。
10. 成犬上顎有 20 顆牙齒，下顎有幾顆？①18②20③22④24。
11. 犬隻撕裂及繫啃咬獵物皮肉的牙齒是①小白齒②大白齒③門齒及犬齒④前白齒。
12. 狗的犬齒上下顎共有幾顆？①2②4③6④8。
13. 下列那種狗較易於跳躍中發生骨折？①八哥犬②博美犬③西施犬④雪納瑞犬。
14. 貓的下顎共有幾顆牙齒？①12②13③14④15。
15. 犬心絲蟲是由何種昆蟲媒介感染？①蠅②蝨③蚤④蚊。
16. 可經由母犬胎盤感染之寄生蟲為①球蟲②犬蛔蟲③犬鞭蟲④犬肺蟲。
17. 肥胖的犬隻，可利用下列何者來增加飽食感？①澱粉②脂肪③維他命④纖維。
18. 日光照射可促使動物體內產生何種維生素？①維生素 A ②維生素 B 12③維生素 C ④維生素 D。
19. 犬的正常體溫約①27℃②35℃③38.5℃④40.5℃。
20. 下列何者對鈣之敘述有誤？①缺鈣易患軟骨症②鈣與血液凝固無關③哺乳母畜缺鈣易患產褥熱④鈣與心跳之維持有關。
21. 下列何者屬水溶性維生素？①維生素 A ②維生素 B ③維生素 D ④維生素 E。
22. 母畜在分娩後之哺乳期間如缺鈣會發生①乳房炎②子宮炎③產褥熱④波狀熱。
23. 狂犬病之感染途徑為①消化道②呼吸道③生殖道④被咬傷。
24. 飼料中如攝食過多蛋白質則易導致何種器官機能障礙？①心臟②腎③肝④脾。
25. 犬瘟熱的病原體是①病毒②細菌③原蟲④寄生蟲。
26. 以下疾病何者為人畜共同傳染病？①濕疹②狂犬病③犬瘟熱④慢性呼吸道疾病。
27. 何者屬於內寄生蟲？①心絲蟲②壁蝨③蚤④疥癬蟲。
28. 疥癬蟲可經由何種方式傳染？①經口傳染②飛沫傳染③胎盤傳染④接觸傳染。
29. 下列何者為外寄生蟲？①蛔蟲②球蟲③疥癬蟲④條蟲。
30. 下列何者屬於傳染病？①藥物中毒②骨折③創傷④犬瘟熱。
31. 毛囊蟲之傳染方式為①飛沫傳染②接觸傳染③傷口傳染④消化道傳染。
32. 下列何種疾病又稱為「硬蹠病」？①犬瘟熱②犬病毒性腸炎③犬傳染性肝炎④狂犬病。

33. 下列何者對於犬瘟熱的敘述有誤？①飛沫傳染②是由細菌感染所引起③可能有消化道或呼吸道症狀④病犬眼屎會增多。
34. 犬若有下列何種症狀，不需就醫？①牙齦變白②眼結膜變黃色③強光下瞳孔收縮④鼻腔出血。
35. 寵物美容人員可能由犬身上感染①犬瘟熱②犬疥癬蟲③犬乾眼症④犬胃潰瘍。
36. 下列那一種濃度的酒精較適合殺菌(單位 v/v)? ①15%②30%③75%④95%。
37. 引起破傷風症之細菌通常以受汙染的①土壤②飲水③食物④空氣 為傳染源?
38. 有關犬的耳疥癬蟲症，下列何者敘述有誤？①劇癢搔耳②易併發耳炎③惡臭、有異味④不會相互傳染。
39. 鉤端螺旋體病常見之病媒為①老鼠②蟑螂③蚊子④蒼蠅。
40. 健康兔子之鼻腔黏膜顏色呈現①白色②黃色③藍紫色④粉紅色。
41. 正常兔子的上顎犬齒有幾顆？①0 顆②2 顆③4 顆④6 顆。
42. 兔子的正常糞便其外形應為①條狀②小顆粒狀③泥狀④水狀。
43. 健康犬之糞便其外形應為①條狀②小顆粒狀③泥狀④水狀。
44. 何者不是健康貓之外觀特徵？①身軀肌肉飽滿結實②眼大而亮③四肢挺而有力④鼻腔流出黃綠色分泌物。
45. 犬的鉤端螺旋體病原最常存在何種體液中？①汗液②唾液③尿液④濕度。
46. 下列那一種動物有陰莖骨？①犬②馬③鴿子④兔子。
47. 下列何者為公犬內生殖器官？①睪丸②陰莖③陰囊④尿道。
48. 下列何者為母犬外生殖器官？①陰戶②子宮③卵巢④輸卵管。
49. 下列那種情形不會使犬的體溫上升？①奔跑②進食③睡眠④交配。
50. 下列何者與嗅覺的功能無關？①避強光②覓食③求偶④逃避敵害。
51. 犬前肢最上端的骨是①肩胛骨②髖骨③肱骨④股骨。
52. 犬後肢最上端的骨是①肩胛骨②髖骨③肱骨④股骨。
53. 下列何者不屬於口腔的消化作用？①咀嚼②吞嚥③消化蛋白質④分解澱粉。
54. 卵在受精後應著床於①陰道②子宮③輸卵管④喇叭管。
55. 下列何者不屬於前肢關節？①髖關節②腕關節③肘關節④指關節。
56. 犬沒有下列那一種骨骼？①烏喙骨②肩胛骨③橈骨④枕骨。
57. 犬的肛門腺有幾個？①1 個②2 個③3 個④4 個。
58. 下列何者不屬於四肢骨之一部分？①種子骨②薦骨③尺骨④腓骨。
59. 下列何者不屬於五大營養素？①碳水化合物②脂質③維生素④水。
60. 寵物若被毛稀疏，生長停頓，皮膚有污穢痂皮，可能是缺乏下列何種維生素？①維生素 B1②維生素 B2③維生素 B3④維生素 B5。
61. 鈣與磷在下列那種組織中含量最多？①肌肉②血液③骨骼④脂肪。
62. 飼料中鈣磷含量不足或比例不當，容易引發幼畜的①軟骨病②佝僂病③鬆骨症④抽筋。
63. 下列何種礦物質缺乏時會造成黑色被毛褪色？①鐵②銅③鋅④鈷。
64. 以犬而言，乳牙開始更換為永久齒的時間，大約是出生後①1 個月②2 個月③4 個月④6 個月。
65. 犬隻出生後 1 年，相當於人類年齡幾歲？①8②11③13④18。
66. 發現送洗之犬隻有嚴重牙結石，最適當的作法應①建議畜主多給狗啃食硬物②請畜主自行在家去除牙結石③ 建議畜主常帶來給美容師洗牙④請畜主尋求專業獸醫師協助。

67. 約克夏犬有多浴犬之稱，原因是①色黑感到不潔②皮脂分泌旺盛③性喜泡水降溫④汗腺發達。
68. 犬貓等寵物噴灑香水並不適當，主要是因為①影響聽力②傷害視力③擾亂嗅覺④降低食慾。
69. 犬隻耳道構造形狀呈①S形②L形③I形④N形，所以部分耳道較不容易進行清潔。
70. 下列何種情形不會造成犬隻進食困難？①患有牙周病②口腔長腫瘤③舌頭有傷口④濕軟的食物。
71. 下列何種情形是犬隻鼻子正常情形？①流出鼻血②帶膿鼻涕③冰涼濕亮④大量鼻水。
72. 下列何種情形不是犬隻眼睛生病徵兆？①明亮有神②紅腫充血③大量眼屎④頻繁眨眼。
73. 犬隻皮膚雖有汗腺但散熱作用很差，其散熱主要是依靠①煽動耳朵②搖動尾巴③張嘴喘氣④繞圈圈轉。
74. 下列何種情形不是老年犬隻主要的生理特徵？①視力衰退②聽覺減弱③行動遲鈍④精力充沛。
75. 洋蔥、大蒜食物中所含的烯丙基二硫化物，會造成犬隻①貧血②高血壓③糖尿病④心臟病。
76. 巧克力對犬隻是有毒食物，因為其成分所含的①可可鹼②蔗糖③牛奶④脂肪會傷害犬隻身體。
77. 犬隻肛門腺位在肛門左右兩側約 5 點鐘和①6 點鐘②7 點鐘③10 點鐘④12 點鐘位置，須定期將腺液擠乾淨。
78. 下列何種情形不是犬隻眼睛的正常現象？①角膜透明清澈②水晶體透明清澈③瞬膜(第三眼瞼)明顯外露④瞳孔隨光暗縮放。
79. 下列犬隻何種構造不是位於口腔？①牙齒②舌頭③唾液腺④淚液腺。
80. 犬隻的聽力相當敏銳，可以聽到人耳所能聽到①1 倍②2 倍③3 倍④4 倍距離以上的聲音。
81. 犬隻嗅覺細胞約比人類多 40 倍，其嗅覺靈敏度為人類的①百萬倍②20 倍③30 倍④40 倍，具檢疫緝毒之偵測潛能。
82. 母犬發情後未交配或交配後沒有受孕，卻出現妊娠母犬所特有的變化稱為①假交配②假懷孕③假發情④子宮蓄膿。
83. 健康的幼犬不會有下列何種情形？①口腔黏膜粉紅沒有發紫或蒼白②眼睛沒有分泌物③一直搔癢甩頭④食慾正常。
84. 母犬產後一週時，最不可能會有的現象為①無乳②乳腺炎③發情④產褥熱。
85. 幼犬出生時耳朵是密閉的，約①1 天②3 天③5 天④10 天後會稍微打開，21 日齡才有完整聽力。
86. 一般幼犬牙齒有①40 顆②34 顆③28 顆④22 顆，乳齒會隨著成長脫落更換為恆齒。
87. 出生一週齡之內的幼犬體溫約在①30°C②31°C③33°C④35°C 上下，要到斷奶後，代謝機能增加，體溫才會到達 38°C。
88. 剛出生幼犬的腎臟尚不具濃縮尿液的功能，所以需攝取足夠的①水分②蛋白質③鹽

類④藥物 來補充所流失的部分。

89. 下列何種不是母犬發情時會出現的情形？①陰部腫起出血②吸引公犬蜂擁而至③討厭接近公犬④到處留下氣味。
90. 出生一周的仔犬嚶叫不停可能的原因，下列何者為非？①環境太冷或太熱②找不到媽媽③母乳中毒症④吃飽了。
91. 母犬懷孕期胎兒是位於①卵巢②子宮角③輸卵管④子宮頸。
92. 下列何者不是犬隻的呼吸系統？①脾臟②咽喉③氣管④肺臟。
93. 下列何者不是犬隻的消化系統？①胃②小腸③大腸④腎臟。
94. 犬隻皮脂腺的分泌物除了可增加毛髮的光澤，更重要的是可以①防滑②防水③防火④防寒。
95. 成年犬隻主要使用①門齒②犬齒③前臼齒④臼齒 磨碎硬骨頭。
96. 貓瘟是指①貓泛白血球減少症②貓病毒性鼻氣管炎③貓傳染性腹膜炎④貓白血病。
97. 相當於貓的愛滋病(AIDS)是指①貓尿道結石②貓病毒性鼻氣管炎③貓傳染性腹膜炎④貓白血病。
98. 下列何者非人畜共同傳染病？①漢他病毒症候群②萊姆病③貓抓熱④犬傳染性肝炎。
99. 下列敘述中，何者對狂犬病的描述是錯誤的？①本病是中樞神經系統的急性病毒性傳染病②人和所有溫血動物均有感受性③通常藉空氣傳播而感染④又稱為恐水症。
100. 造成母犬假懷孕的原因是發情後所分泌的哪種荷爾蒙很旺盛？①動情素②黃體素③雄性素④腎上腺素。
101. 子宮蓄膿症不會發生於①六月齡以下幼犬②成犬生育 2~3 胎後③老犬發情過後 4~10 周④交配過程細菌感染。
102. 貓傳染性腹膜炎的病原是①病毒②細菌③黴菌④原生蟲。
103. 下列何者非造成犬隻皮膚病的外寄生蟲？①壁蝨②跳蚤③蚊子④毛囊蟲。
104. 下列何者是造成犬隻耳朵疾病最常見的外寄生蟲？①壁蝨②心絲蟲③耳疥蟲④蛔蟲。
105. 母犬分娩後二至三日之黃白色乳汁較黏稠，稱之為？①初乳②淡乳③濃乳④常乳。
106. 下列何者和犬隻異位性皮膚炎的發生較無關連？①過敏原②品種③季節④性別。
107. 下列何者並非犬心絲蟲病的典型症狀？①咳嗽②下痢③易喘與疲憊④腹水。
108. 下列何種寄生蟲以貓為終宿主，患貓通常呈不顯性感染但卻是帶原者？①蛔蟲②弓蟲③球蟲④焦蟲。
109. 犬艾利希體造成患犬精神萎靡，其主要傳播媒介是①壁蝨②跳蚤③蚊子④疥癬蟲。
110. 下列有關犬隻中暑的敘述，何者錯誤？①犬隻可能昏迷、身體很燙、流口水、呼吸急促②應立刻將患犬帶到陰涼處③趕緊灌水給昏迷患犬喝，以降低其體溫④應儘快送醫。
111. 下列何者非造成兔子下痢的寄生蟲？①蛔蟲②鞭蟲③球蟲④疥癬蟲。
112. 下列有關兔子下痢的敘述，何者錯誤？①幼兔易患急性下痢，老兔易患慢性下痢②斷奶、緊迫、突然更換食物③感染病原菌而造成腸炎④食物中缺乏精料，纖維過多。
113. 下列何者為倉鼠類寵物特有的疾病？①營養性皮膚炎②頰囊發炎③骨折與扭傷④脂肪腫瘤。
114. 寵物鼠常見的濕尾症是來自下列哪個部位所發生的疾病？①消化道②呼吸道③泌尿道④中樞神經。
115. 一般幼犬約二至四個月齡建議餵飼的次數是一日幾次？①不用餵②一餐③二餐④三餐以上。
116. 以下哪項情況不是一般母犬分娩時期的現象？①呼吸急促②築巢現象③肛溫下降

至攝氏 37.5 度以下④大吃大喝。

117. 剛出生 1 日齡的仔犬，不需要①吸吮母乳②打預防針③保溫④清除口鼻分泌物。

118. 剛出生的仔犬，建議要吸初乳的原因是因為初乳中含可抵抗疾病的①微量礦物質②維生素③高脂肪④抗體。

119. 懷孕母犬的營養適合在哪一期間增加質量？①懷孕前期②懷孕中期③懷孕後期④配種期。

120. 母犬發情的現象，以下何者為非？①有滴血，外陰腫大②腹部隆起③無血，但外陰腫大④乳頭呈粉紅色。

121. 母犬假懷孕與真懷孕的差異在哪裡？①築巢現象②有乳汁③腹圍變大④子宮內是否有胚胎。

122. 母犬外陰部有紅色分泌物，較不可能的原因為①發情②血便③子宮蓄膿④得到菜花。

123. 在何種情況下不建議為仔犬洗澡？①驅蟲 1 週後②離乳後③預防注射 2 週後④體溫過高。

查看其他題庫請登陸張雅如寵物美容：

<http://www.ladygogoschool.com/>